



JUMISA

CATÁLOGO 2025

DÖLLKEN CUBU



Döllken
Profiles


Protección Medioambiental

En Döllken Profiles, la protección del medioambiente desempeña un papel fundamental en nuestros productos y procesos de producción.



Certificación GREENGUARD Gold

La mayoría de productos cumplen con los requisitos más estrictos en reducción de emisiones de sustancias químicas al aire interior. Pueden utilizarse en entornos sensibles como escuelas e institutos de salud.



Emisiones

Los niveles de emisión son extremadamente bajos. No se liberan compuestos orgánicos peligrosos al aire de las habitaciones.



Blue Angel

Etiqueta ecológica Blue Angel.

www.blauer-engel.de/uz176

Otras certificaciones



Todos nuestros rodapiés de núcleo macizo están fabricados con plásticos sin cloro, están certificados de acuerdo con la norma ISO 16000 y son de bajas emisiones.



Todos nuestros rodapiés de plástico se fabrican exclusivamente con agentes suavizantes sin ftalatos.



Se ha emitido una Declaración Ambiental de Producto (EPD S-P-11728) que proporciona información sobre las propiedades ambientales relevantes de nuestra gama WLK en forma de datos neutrales y objetivos. Los datos cubren todos los efectos que los productos pueden tener en su entorno. Se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de los productos. La EPD se redactó de conformidad con las estipulaciones de ISO 14025:2006 y EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 y la conformidad ha sido confirmada por un experto independiente. En el ámbito de la construcción, las EPD son fuentes importantes que utilizan los arquitectos y los planificadores para el diseño integral de las estructuras y su evaluación. Las EPD también proporcionan información fundamental necesaria para la certificación de los edificios según el Consejo Alemán de Construcción Sostenible (DGNB) y el Método de Evaluación Ambiental del Building Research Establishment (BREEAM).



Resistencia climática



Fácil de instalar



Robustos y resistentes



Resistente al agua



Resistencia Clase R10



Apto uso con Termofusibles

Índice

Rodapié de núcleo Macizo

(En Stock | Disponibles)

- Madera de alta calidad, fabricada con madera de coníferas certificadas
- Revestimiento de polímero de alto rendimiento
- Robusto y duradero
- Fáciles de instalar y de corte con inglete

	Páginas
S 60 flex life Top	4
S 60 flex life con Labio Inferior Corto	6
S 100 life	7
Cubu flex life	12
Cubu life 60 Sin Labio	13
Cubu flex life Decor	14
Cubu flex life Premium	16
Cubu Hamburgo 80 Fino	18
Cubu Hamburgo	19
Cubica Light System 80	21

Rodapié de PVC

(En Stock | Disponibles)

- Variedad de diseños para cualquier tipo de suelo
- Disponible en diferentes alturas y formas
- Resistente a la humedad
- Todos los materiales cumplen los estándares
- Acabados de alta calidad

Zócalo Universal HSL 6.....	23
Zócalo Universal HSL 8 & HSL 10	25

Pérfiles para pared

(En Stock | Disponibles)

- Transiciones elegantes entre suelo y pared
- Arreglos seguros para varios tipos de esquinas y escaleras
- Uso flexible y completamente fiable
- Todos los materiales cumplen los estándares
- Libre de agentes peligrosos

TAL 20	28
TEL 20 Life	29
TEL 20 Life Round	29
TIW 20 Life	30
TEL 40 Life	30

S 60 flex life Top

Longitudes
más cortas
disponibles
bajo pedido

Descripción

- Zócalo de núcleo macizo

Información de producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con acabados suaves y flexibles en la parte superior e inferior



www.blauer-engel.de/uz176



Recomendaciones de instalación



Máquina de corte



Adhesivo termofusible




Alicates para muescas



Tijeras para zócalo



Banda Adhesiva



Disponible a la venta

- 1 PU = 20 x 5.15 m (También disponible 20 x 2.57 m bajo pedido)

Accesorios

- 1 PU = 10 ud
- Disponible en los siguientes colores: 1013 Blanco, 1147 Gris



Tapa final der/izq



Conector



Nueva Gamma Contemporánea:

- ✓ Adaptado para todo tipo de diseños de suelos
- ✓ Mejores impresiones y nuevas técnicas de gofrado

Nuevo Stock Disponible

38 nuevas decoraciones y 2 nuevos colores

1408 Blanco	1246 Plata platino	2491 Pino Blanco	2452 Crema Calistoga	2989 Roble Lima dorado	2813 Roble Miel isla	2619 Dorado Ceniza 2022	Roble gris vintage	2330 Blanco Ceniza	3606 Roble Natural Veraniego	2032 Trenzado
2511 ceniza blanqueada	2369 Tabla Rústica	3483 Plaza Natural	2646 Arce Natural	2412 Nogal Toscano	2254 Roble Claro Clásico	2388 Roble victoria	2518 Campestre Escandinavo	2487 Roble Salvaje	2639 Pino Escandinavo	2364 Fruta Mediana
2425 Roble Cabaña Alba	2396 Roble Oriental	2573 Roble Occidental	3101 Roble Concesión Marrón	2493 Roble Clásico	2324 Roble Dorado Rústico	3621 Roble Grisáceo Veraniego	2660 Chene Gris	2495 Roble Gris	2645 Roble Gris lima	2698 Pino Rústico Cálido
2447 Calistoga Gris	2574 Roble País	2976 Roble Espíritu Gris	2402 Roble Miel	2567 Roble Veraniego	2449 Arubia	3889 Playa natural veraniega				

22 colores y decoraciones demandados en stock

1005 Blanco	1013 Blanco	1145 Blanco	1012 Gris Claro	1147 Gris	1209 Antracita	1144 Negro	1148 Beis	1152 (M60) Plata metálico	1168 (M60) Aluminio	1245 Champán
2780 Boogie	2781 Salsa	2782 Cuarteto	2365 Roble pálido	2395 Nuez Isla	2570 Roble Nativo	2339 Roble Clásico	2357 Tablón Teñido	2485 Roble Blanco fumé	2572 Roble fashion	2571 Desierto vintage

S 60 Flex Life con Labio Inferior Corto



Descripción

- Zócalo de núcleo macizo

Información de producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con acabados suaves y flexibles en la parte superior e inferior



Recomendaciones de instalación



Máquina de corte



Adhesivo termofusible




Alicates para muescas



Tijeras para zócalo




Banda Adhesiva



Disponibles a la venta

- 1 unidad = 20 x 5.15 m
(También disponible 20 x 2.57 m Bajo Pedido)

Colores



1013
Blanco



1408
Blanco



1147
Gris



1012
Gris Claro



1209
Antracita



1144
Negro

S 100 life

Longitudes Cortas
Disponibles bajo pedido

Descripción

- Zócalo de Núcleo sólido

Información de producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con bordes suaves y flexibles en la parte inferior

Recomendaciones de instalación



Máquina de corte




Adhesivo termofusible



Alicates para muescas



Banda Adhesiva



www.blauer-engel.de/uz176

PVC-FREE




TCF
totally
chlorine-
free

Disponibles a la venta

- 1 PU = 10 x 5.15 m

Colores



1013
Blanco



1145
Blanco



1148
Beige



1082
Marrón



1144
Negro



2545
Roble
Pálido



2542
Haya
Pálida



1012
Gris
Claro




1147
Gris

(Otros colores disponibles bajo pedido)



¡Escanea para ver cómo se hace la instalación y ver tips sobre ello en YouTube!

La diversidad de la familia CUBU



2

Espesores

2

Formas

4

Tamaños

5

Acabados

Muchas combinaciones posibles: La elección es tuya



Se pueden combinar rodapiés macizos bajo pedido

myCUBU

..... Núcleos de 11 y 16 mm (con superposición 13 mm/18 mm)

..... Cubic form y Cubu Hamburgo

..... 40, 60, 80, 100 mm

..... Revestimientos de plástico unicolor, láminas táctiles, sin cloro, de melamina, de metal auténtico

La familia CUBU

Ventajas

- ✓ Se puede cortar en inglete: esquinas cerradas, sin espacios visibles entre los bordes cortados, sin necesidad de silicona o elementos similares
- ✓ Resistente al desgaste y a los impactos, la suciedad y la humedad
- ✓ Fácil de manejar, instalación rápida y sin complicaciones
- ✓ Recubrimiento de plástico repelente al agua





www.blauer-engel.de/uz176

PVC-
free

Made in
Germany

Certificación Greenguard, seguro para su uso en entornos sensibles, como escuelas e institutos de salud. Casi todos nuestros rodapiés de núcleo macizo* han obtenido la etiqueta ecológica Blue Angel: esto significa que la madera del núcleo se ha obtenido de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y que el rodapié no supone ningún riesgo para la salud, ya que tiene bajas emisiones y no contiene sustancias peligrosas.

Un entorno de vida saludable: con nuestros rodapiés Cubu sin PVC, puede estar seguro de que su hogar estará libre de posibles productos químicos peligrosos.



*Con la excepción de Cubu Premium y Cubu Stone & Style



Descripción

- Zócalo de núcleo macizo

Información de Producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con bordes suaves y flexibles en la parte superior e inferior
- Los extremos del perfil se pueden formar fácilmente con la máquina de corte



www.blauer-engel.de/uz176

Recomendación de Instalación



Máquina de corte




Adhesivo termofusible



Sellador para Juntas



Tijeras para zócalo (Sólo para 60 mm)



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m

Accesorios

- 1 PU = 5 x 2 units



Piezas para esquinas interiores y exteriores

Colores
1013 Blanco
1063 Plata

¡Escanea para ver la instalación del producto en youtube!



Colores



(Otros colores disponibles bajo pedido)

4 tamaños diferentes - Colores Disponibles

Cubu flex life	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1013 Blanco	✓	✓	✓	✓
1132 Blanco	✓	✓	✓	✓
1408 Blanco	✓	✓	✓	-
1012 Gris Claro	✓	✓	✓	✓
1209 Antracita	✓	✓	✓	✓
1245 Champán	✓	✓	✓	✓
1246 Platino	✓	✓	✓	-
1144 Negro	-	✓	✓	✓

Cubu life 60

¡Nuevo!

Sin Bordes Suaves

Descripción

- Zócalo de núcleo macizo

Información de Producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno y TPE sin cloro
- Zócalo de núcleo macizo sin bordes blandos; se puede utilizar silicona para mejorar las transiciones entre el zócalo, el suelo y la pared
- Adecuado para la renovación de estructuras antiguas
- Resistente a la humedad, la suciedad y los impactos
- Los extremos del perfil se pueden formar fácilmente con la máquina de corte

Recomendación de Instalación



Máquina de Corte




Termofusible



Sellador para Juntas



Tijeras para Zócalo




www.blauer-engel.de/uz176


Disponibles a la Venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m

Colores



1013
Blanco



1408
Blanco

Accesorios

- 1 Unidad de producto = 5 x 2 Unidades



Colores
1013 Blanco

Piezas para esquinas interiores y exteriores

Cubu flex life Decor

New
Decors



Descripción

- Zócalo de núcleo macizo

Información de Producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro.
- Lengüetas suaves y flexibles superiores e inferiores
- También disponible su impresión con bordes suaves
- Revestimientos adaptables a cualquier tipo de suelo
- Los extremos del perfil se pueden formar fácilmente con la máquina de corte

Recomendación de Instalación




Máquina de corte



Adhesivo Termofusible



Tijeras para Zócalo



Disponibles a la venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m

Colores (Más de 300 colores disponibles)

1013 Blanco	2033 Calipso	2032 Trenzado	2386 Malua	2486 Roble Fumé	2572 Roble Fashion	2574 Roble Country	2580 Gris Cherry	2339 Roble Clásico	2407 Roble Europeo	2022 Roble Gris Vintage
2258 Madera Gris Lima	2324 Roble Oro Rústico	2332 Roble Encerado	2357 Tablón Teñido	2365 Roble Pálido	2369 Tabla Rústica	2428 Alder	2370 Roble Plata	2373 Pizarra Plata	2375 Roble Vintage	2379 Madera flotante gris
2388 Roble Victoria	2402 Roble Miel	2424 Roble Natural	2445 Crema Monterey	2485 Roble Blanco Sólido	2487 Roble Salvaje	2491 Pino Blanco	2562 Pino Blanco	2570 Roble Nativo	2571 Desierto Vintage	2603 Roble Clásico
2615 Piedra Arena Gris	2629 Roble Nieve Alba	2661 Chene Natural	1144 Negro							

(Otros colores disponibles bajo pedido)

Descubre los Rodapiés Döllken y la perfecta armonía que le pueden dar a sus espacios



www.blauer-engel.de/uz176



- | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 
NEW
2003
Ceniza
Nórdica | 
NEW
2004
Roble Oscuro
Clásico | 
NEW
2015
Luz de
Relleno | 
NEW
2368
Arenisca
Natural | 
NEW
2391
Cambridge | 
NEW
2396
Roble
Oriente | 
NEW
2447
Gris Calistoga | 
NEW
2452
Crema
Calistoga | 
NEW
2494
Ceniza
Rubia | 
NEW
2495
Roble Gris | 
NEW
2568
Roble
Rústico |
| 
NEW
2698
Pino Rústico
cálido | 
NEW
2573
Roble
Occidental | 
NEW
2589
Roble Royal | 
NEW
2719
Islandia | 
NEW
2773
Tablón | 
NEW
2813
Roble Isla
Miel | 
NEW
2986
Blanco
Ceniza | 
NEW
3058
cc67523 | 
NEW
3096
Gris Lunar | 
NEW
3101
Roble marrón
condesión | 
NEW
3483
Plaza
Natural |
| 
NEW
3594
Roble
sherman | 
NEW
3595
Roble
kentucky | 
NEW
3600
Roble
sebastian | 
NEW
3604
Roble
texas | 
NEW
3620
Roble Marrón
Sheffield | 
NEW
3776
Roble
Verano | | | | | |

Cubu flex life Premium

También disponible en

80mm*

myCUBU

Descripción

- Zócalo macizo con acabado de metal auténtico

Información de Producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con labios flexibles suaves en la parte superior e inferior
- Acabado con lámina de metal auténtica
- Flexible – instalación sencilla en paredes irregulares
- Lengüetas suaves y flexibles superiores e inferiores
- Los extremos del perfil se pueden formar fácilmente con la máquina de corte



Recomendación de instalación



Máquina de Corte




Adhesivo Termofusible



Tijeras para Zócalo (Sólo para cubu 60 mm)



Termofusible



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m (60mm también disponible en unidades pequeñas para relleno)

Colores



1190*
Acero
Inoxidable



1193
Cobre
Pálido

i
* 80mm sólo está disponible para 1190 (stainless Steel)

(Otros colores disponibles bajo pedido)

Tips para profesionales:

Caliente la sección perforada con una pistola de pegamento termofusible y luego moldea la película de metal para formar una esquina exterior



¡Escanea para ver la instalación del producto en youtube!

Zócalos de núcleo Sólido



La cubierta de plástico y los bordes suaves proporcionan una protección suficiente contra la humedad, la suciedad y los impactos (por ejemplo, de una aspiradora). De este modo, el núcleo HDF perforable es altamente resistente a la humedad.

Cubu Hamburgo 80 Fino

NEW

Descripción

- Zócalo de núcleo macizo de estilo clásico

Información de Producto

- 11 mm de espesor
- Lengüetas suaves y flexibles superiores e inferiores
- 13 mm de saliente
- Flexible – instalación sencilla en paredes irregulares
- Instalación rápida con la máquina de corte
- No requiere palanca de sujeción XL adicional

Recomendación de Instalación




Máquina de corte



Sellador para Juntas



Adhesivo Termofusible




www.blauer-engel.de/uz176

Disponibles a la Venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m


Colores



1013
Blanco



1144
Negro



1408
Blanco

(Otros colores disponibles a la Venta)

Consejo para profesionales:
Para garantizar una colocación óptima del rodapié, es recomendable utilizar los tacos de apoyo que se suministran con el troquelador.



Cubu Hamburgo



Descripción

- Zócalo de núcleo macizo de estilo clásico

Información de Producto

- Núcleo de HDF revestido de una mezcla de polipropileno/TPE sin cloro, con labios suaves y flexibles en la parte superior e inferior.
- Los extremos del perfil y las esquinas interiores y exteriores se pueden formar fácilmente con la máquina de corte
- Duradero y resistente a los cambios climáticos
- Diseño clásico y atemporal para uso universal

Recomendación de Instalación



Máquina de corte




Palanca de Sujeción



Adhesivo Termofusible



Sellador Para Juntas




www.blauer-engel.de/uz176

Disponibles a la Venta

- 1 PU = 8 x 2.5 m [60 mm]
- 1 PU = 6 x 2.5 m [80 mm]
- 1 PU = 7 x 2.5 m [100 mm]

Colores



1013
Blanco



1144
Negro



1408
Blanco

(Otros colores disponibles bajo pedido)

Consejos para profesionales:

Para garantizar una colocación óptima del rodapié, es recomendable utilizar los tacos de apoyo que se suministran con el troquelador.



3 diferentes tamaños – Colores disponibles:

Hamburger Style	60 mm	80 mm	100 mm
1013 blanco	✓	✓	✓
1408 blanco	✓	✓	-
1144 negro	✓	✓	-

Cubica Light System

Una solución para profesionales
muy fácil de instalar

2 Sistemas de luz + 4 Opciones Decorativas = Perfectos acabados con luces

Ya sea para crear un ambiente perfecto e innovador como para una solución bastante bonita para la seguridad en zonas comunes como hoteles, barcos o centros sanitarios, Cubica Light System es la mejor opción del mercado



Instalación rápida sin conocimientos previos



Plug & play
¡Monta y enciende!



Soluciones a medida

- Tiras led de alta calidad con distribución de forma homogénea de la luz sin puntos visibles.
- Se puede acortar individualmente cada 5 cm, a la longitud deseada.
- Fácil montaje sin herramientas adicionales.
- Paquetes prefabricados con adaptación a medida posible (a consultar sobre todas las longitudes y materiales necesarios)

¡Móntalo y
configúralo!



Cubica Light System 80



Para más información y tips:
www.licht-sockelleiste.de

Descripción

- Zócalo con conducto de luz y cables

Información de Producto

Tira de dos piezas: perfil de base y de cubierta* de mezcla de plástico a base de PVC, con bordes suaves y flexibles en la parte superior e inferior (el perfil de cubierta se puede colocar con un clic)

- Accesorios a juego disponibles
- Tira de LED de alta calidad fácil de pegar (autoadhesiva, se puede acortar cada 5 cm, efecto de luz uniforme, incluida en el kit de inicio independiente)
- Se puede combinar con Cubu flex life XL 80 (mismos diseños y geometría)

Starter Kit

Kit de inicio: apto para tiras LED de 5 m, cable alargador, (B) conector (tira LED a cable), (C) conector (tira LED a tira LED), (D) cable de conexión LED, (E) cable de distribución en Y, (F) fuente de alimentación (transformador para toma de 230 V), (G) kit de control de tiras LED, (H) enchufe de radio y (I) interruptor de radio

*Se deben solicitar el perfil base, el perfil de cubierta, el paquete de inicio y el kit de control adicional

Recomendación de Instalación



Sierra Ingletadora



Tijeras para Zócalo



Tornillos




Adhesivo Termofusible



Destornillador



Alicates




Tira de LED debajo (luz hacia abajo) o tira de LED en la parte superior (luz hacia arriba) disponible

Componentes Starter Kit



Control kit



Disponibles A la venta

- 1 PU = 10 x 2.5 m (base)
(también disponible en unidades pequeñas)
- 1 PU = 10 x 2.5 m
(también disponible en unidades pequeñas)

3 Variantes disponibles:



Sin luz (sin conducto para cables de luz)



Luz abajo



Luz Arriba

Accesorios

- 1 PU = 5 x 1 unit (esquinas interiores y exteriores, conectores)
- 1 PU = 5 x 2 units (tapas de los extremos)



Esquina Interior



Esquina Exterior



Conector



Tapas de los extremos

Colores

1207 Blanco
 1160 Aluminio
 1245 Champán
 1209 Antracita

Colores



(Otros colores disponibles bajo pedido)

Zócalos de plástico



HSL 6



Descripción

- Zócalo Universal

Información de Producto

- Mezcla de poliestireno a base de PVC (todos los componentes cumplen con la normativa REACH)
- Mayor flexibilidad y lengüetas suaves y flexibles adaptados a las irregularidades del suelo
- Resistente a la humedad

Recomendación de Instalación



Máquina de corte



Adhesivo Termofusible




Alicates para muecas



Tijeras para Zócalo




Banda Adhesiva




Disponibles a la Venta

- 1 PU = 25 x 4 m

Colores



(Otros Colores disponibles bajo pedido)



Accesorios

Inserciones a presión
1 PU = 1 set
(2 ud)



Disponibles a la Venta

• 1 PU = 20 x 2.5 m

Colores

1088 Beige Claro	2202 Gris Plata	2171 Roble	2219 Castaña	2220 Roble Mar	2221 Abeto Antiguo	2224 Bomanga	1048 Marrón Oscuro	1049 Gris Oscuro	0110 Negro	1051 Gris
1074 Plata	1135 Blanco	2273 Haya	2218 Chocolate Wengué	1245 Champán	1408 Blanco	2033 Calypso	2660 Chene Gris	2032 Trenzado	2574 Roble Continente	2580 Cereza Gris
1148 Beige	3889 Verano Natural	2022 Roble Vintage	2402 Roble Miel	2445 Crema Monterey	2562 Pino Blanco	2424 Roble Natural				

HSL 8 y HSL 10



Descripción

- Zócalo Universal

Información de Producto

- Mezcla de plástico a base de PVC (todos los componentes cumplen con la normativa REACH)
- Mayor flexibilidad gracias a una superficie robusta y labios suaves mejorados que se adaptan a las irregularidades del suelo y la pared y proporcionan un acabado limpio
- Resistente a la humedad

Recomendaciones de Instalación



Máquina de corte




Adhesivo Termofusible



Tijeras Para zócalo



Alicates para Muestras



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 20 x 2.5 m

Accesorios




Inserciones a Presión
1 PU = 1 set
(2 Unidades)

Colores HSL 8



Colores HSL 10





Paredes y perfiles
especiales



TIW 20 life

TAL 20

TEL 20 life

EP 60 flex life

Pensado para las esquinas –


Perfectos acabados para paredes y papeles pintados



TAL 20



TIW 20 life



TEL 40 life

TAL 20



- Revestimiento de pared para papel pintado

Información de Producto

- Fabricado en mezcla de polímeros a base de ABS, para un acabado sencillo y limpio de los bordes del papel pintado
- Se puede pintar
- Adorno para diversos bordes (p. ej., cenefas, papel pintado, etc.), marcos de ventanas y puertas


Recomendaciones de Instalación



Tijeras
Para zócalo



Tijeras
Para Inglete



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 40 x 2.60 m

Colores



1137
Blanco

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 20 life

- Recorte de esquinas para bordes limpios del papel tapiz (esquina exterior)

Información de Producto

- Fabricado en mezcla de plástico a base de ABS, para un acabado sencillo y limpio de los bordes del papel pintado
- Se puede pintar
- Se puede Separar
- Se marca para que encaje en ángulos obtusos

Disponibles a la Venta

- 1 PU = 20 x 2.60 m

Colours



1137
Blanco



1016
Negro
Metálico



1017
Plateado
Metálico

TCF
totally
chlorine-
free


Recomendaciones de instalación



Tijeras
Para zócalo



Tijeras
Para Inglete



TEL 20 life round

Reborde de esquinas redondeado para bordes de papel (esquina exterior), para sitios sensibles, como guardarías

Información de Producto

- Fabricado en mezcla de plástico a base de ABS, para un acabado sencillo y limpio de los bordes del papel pintado
- Se puede pintar
- Se puede separar para su uso
- Se marca para que encaje en ángulos obtusos

Disponibles a la Venta

- 1 PU = 20 x 2.60 m

Colores



1137
Blanco

TCF
totally
chlorine-
free


Recomendaciones de Instalación



Tijeras
Para zócalo



Tijeras
Para Inglete



TIW 20 life

- Recorte de esquinas internas para bordes de papel

Información de Producto

- Fabricado en mezcla de plástico a base de ABS, para un acabado sencillo y limpio de los bordes del papel pintado
- Se puede pintar
- Se marca para que encaje en ángulos obtusos


Recomendaciones de Instalación



Tijeras
Para zócalo



Tijeras
Para Inglete



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 20 x 2.60 m

Colores



1137
Blanco

TCF
totally
chlorine-
free

TEL 40 life

- Recorte de esquina para bordes de papel (esquina exterior)

Información de Producto

- Fabricado en mezcla de polímeros a base de ABS, para un acabado sencillo y limpio de los bordes del papel pintado
- Se puede pintar
- Se puede separar para su uso
- Para revestimientos más gruesos de paredes


Recomendaciones de Instalación



Tijeras
Para zócalo



Tijeras
Para Inglete



Disponibles a la Venta

- 1 PU = 20 x 2.60 m

Colores



1137
Blanco

TCF
totally
chlorine-
free

Sostenibilidad Natural




Para nosotros es muy importante trabajar de forma sostenible con los recursos. Por ello, en nuestra planta de Grammetal se está llevando a cabo un proyecto de mejora de la eficiencia. El objetivo es ahorrar energía y, por tanto, reducir significativamente las emisiones de CO₂ mediante el uso de una moderna iluminación LED, la optimización del aire comprimido y la recuperación del calor residual de las máquinas. El plan es reducir en el futuro las emisiones de CO₂ en unas 96 toneladas anuales. La financiación de este proyecto está disponible a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

- Calidad certificada
- ISO 50001:2018 – Gestión de la energía
- ISO 9001:2015 – Gestión de la calidad
- ISO 14001:2015 – Sistemas de gestión medioambiental
- Todos los materiales utilizados cumplen con la normativa REACH.
- Todos los rodapiés macizos Döllken están fabricados con plásticos sin cloro, están certificados según la norma ISO 16000
- y son de bajas emisiones. Uso de PVC que no contiene metales pesados nocivos para la salud.

Responsabilidad corporativa para un futuro compartido
Como fabricante de rodapiés de plástico de alta calidad y de renombre internacional, nos comprometemos a mantener una calidad excelente. Controlamos continuamente todos los productos de nuestra gama en cuanto a composición, calidad de fabricación y compatibilidad medioambiental. Ya se trate de la selección de las materias primas utilizadas o de la optimización de los procesos de producción, el respeto al medio ambiente es una cuestión de suma importancia para nosotros. Nuestra responsabilidad en materia de sostenibilidad continúa mucho después de la instalación de nuestros rodapiés. Por eso suscribimos certificaciones y controles de calidad continuos, para un entorno de vida saludable y compatibilidad ecológica.



Casi todos los productos Döllken cuentan con la certificación Greenguard Gold, por lo que cumplen todos los requisitos más estrictos en materia de reducción de emisiones de sustancias peligrosas para el medio ambiente



Todos los rodapiés macizos están fabricados con plásticos libres de cloro, están certificados según la norma ISO 16000 y son de bajas emisiones.



Varios de los rodapiés de plástico (incluidos bordes de escaleras y tableros flexibles) se fabrican únicamente con plastificantes sin ftalatos.



Casi todos los rodapiés macizos y flexibles de la familia "Life" han sido galardonados con la etiqueta ecológica Ángel Azul.

¡Puedes encontrar todos los productos de forma Online!

Simplemente escanea el QR >>



Todos los
artículos de los
productos
Döllken