



WATERPROOF & STRONG WALL DECORATION\*

# UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE, IDÉALE POUR LA RÉNOVATION RAPIDE DE VOS MURS

- + Revêtement mural durable et 100% étanche, méthode de pose simple par emboîtement
- + Panneaux massifs résistants qui offrent une finition élégante des murs intérieurs
- + Une vraie alternative au carrelage par sa facilité d'entretien et sa pose rapide




Film de protection

Film décoratif haute définition en relief

Noyau rigide Gx Core

Système d'emboîtement Sans raccord ni joint ciment





# ACCÉLÉREZ VOS CHANTIERS

#### **AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR**



#### RAPIDE

Matériau facile à travailler, pas de temps de séchage et chantier propre.



#### PRATIQUE

Pas de joint à réaliser avec son système d'emboîtement.



#### SIMPLE

Pose rapide par collage direct sur de nombreux supports.



#### CONFORT

Léger, facile à transporter et à manipuler.



# SANS SACRIFIER LA QUALITÉ

#### GARANTIES POUR L'UTILISATEUR



#### ÉTANCHE

100% étanche, non poreux, résistant aux champignons, bactéries, humidités et tâches.



DURABLE

Ne se déforme pas, ne se fissure pas et ne se décolore pas dans le temps.



#### CHALEUREUX ET TEXTURÉ

Oubliez la sensation de froid procurée par la faïence.



### ❖ SAIN ET PRATIQUE

100% hygiénique, facile à nettoyer et sans joints carrelage à entretenir.







# MULTITUDE DE DESTINATIONS

#### **ENVIRONNEMENTS**















#### DESTINATIONS



BAIN



SALLE DE RÉUNION















CHAMBRE










Ambiance Minérale 60 x 260 cm
Ambiance Minérale 60 x 120 cm
Ambiance Minérale 45 x 90 cm
Ambiance Minérale 30 x 60 cm
Ambiance Bois 60x260 cm - 17x120 cm - 15x90 cm - 30x60 cm
Inspirations Mix & Match
Réalisations
Index et informations techniques





# FORMAT XXL

# ENCORE PLUS RAPIDE À INSTALLER!










# **STONE** 60 x 260 cm







White stone P5301G01 3100038182949 Suggestion profil : Blanc ou Argent



Boca stone P5301G22 3100038185797 Suggestion profil : Argent ou Blanc



### **SLATE & CONCRETE**

60 x 260 cm







Cream slate P5301D76 3100038182932 Suggestion profil: Titane ou Argent



Grey concrete
P5301D74
3100038182956
Suggestion profil:
Titane ou Argent



### **WISE STONE**

60 x 260 cm












Wise stone light beige P5301G25 3100038185827 Suggestion profil : Titane ou Argent



Wise stone dark grey
P5301G23
3100038185803
Suggestion profil:
Noir ou Titane








# **GREY** 60 x 260 cm







Dune mica grey P5301F78 3100038185780 Suggestion profil: Titane ou Argent



Roccia light grey P5301G26 3100038185834 Suggestion profil : Blanc ou Argent








# **STONE**

60 x 120 cm





Cream slate P4901D76 3100038181072 Suggestion profil: Titane ou Argent



Grey concrete
P4901D74
3100038181065
Suggestion profil:
Titane ou Argent





White stone
P4901G01
3100038181058
Suggestion profil:
Blanc ou Argent















# **SLATE** 45 x 90 cm







Cream slate P4201D76 3100038173343 Suggestion profil: Titane ou Argent



## **CEMENT**

45 x 90 cm







Grey cement
P4201F07
3100038173329
Suggestion profil:
Titane ou Argent



Grey cement flower
P4201F08
3100038173312
Suggestion profil:
Titane ou Argent



# **STONE**

45 x 90 cm







Dark stone P4201D79 3100038173336 Suggestion profil: Titane



White stone P4201G01 3100038180754 Suggestion profil: Blanc ou Argent











# **STONE** 30 x 60 cm







White stone 74201G01 3100038180730 Suggestion profil : Blanc ou Argent



Boca stone P3501G22 3100038185933 Suggestion profil : Argent ou Blanc



## **WISE STONE**

30 x 60 cm






Wise stone light grey P3501G24 3100038185858 Suggestion profil: Argent ou Titane




Wise stone light beige P3501G25 3100038185865 Suggestion profil: Titane ou Argent





Wise stone dark grey P3501G23 3100038185841 Suggestion profil: Noir ou Titane



# **ROCCIA**

30 x 60 cm







Roccia Light Beige P3501G27 3100038185902 Suggestion profil : Blanc ou Argent



Roccia Light Grey P3501G26 3100038185919 Suggestion profil : Blanc ou Argent




# **STONE**





Grege stone 74201D78 3100038169322 Suggestion profil: Titane





Dark stone 74201D79 3100038169339 Suggestion profil: Titane



Black stone 74201D94 3100038171295 Suggestion profil: Noir ou Titane



### SLATE 30 x 60 cm







Cream slate 74201D76 3100038169308 Suggestion profil: Titane ou Argent



Grey slate 74201D77 3100038169315 Suggestion profil: Titane ou Argent



# **CONCRETE**

30 x 60 cm







Grey concrete 74201D74 3100038169285 Suggestion profil: Titane ou Argent



Beige concrete 74201D75 3100038169292 Suggestion profil: Titane ou Argent



## **MARBLE**

30 x 60 cm





White Marble 74201G02 3100038180747 Suggestion profil: Blanc ou Argent






Grey marble
P3501G30
3100038185889
Suggestion profil:
Titane ou Argent



MIX MATCH P80

Black marble P3501G29 3100038185872 Suggestion profil: Noir ou Titane



# **DUNE** 30 x 60 cm









Dune Mica grey P5101F78 3100038181249 Suggestion profil: Argent ou Titane



Dune Cream P5101F77 3100038181232 Suggestion profil: Titane ou Argent







# 60 X 260 CM

0ak







Brown oak P5301G17 3100038185773 Suggestion profil : Titane ou Noir



# 17.2 X 120 CM JONCTION AVEC CHANFREIN








Hammam wood P4301F05 3100038173367 Suggestion profil: Titane ou Noir



Cargo wood P4301F06 3100038173350 Suggestion profil: Titane ou Noir








## 15 X 90 CM

0ak





Light grey oak P5501G18 3100038185957 Suggestion profil: Titane ou Argent



Grey oak
P5501G19
3100038185964
Suggestion profil:
Titane ou Noir





Brown oak P5501G17 3100038185940 Suggestion profil : Titane ou Noir




Dark oak P5501G20 3100038185971 Suggestion profil : Noir ou Titane









# 30 X 60 CM

Wood





Urban pine 74201C62 3100038171318 Suggestion profil: Argent ou Titane



Alpine larch 74201C61 3100038171301 Suggestion profil: Titane ou Noir





Natural oak 74201C60 3100038181218 Suggestion profil: Titane ou Blanc



White oak 74201G04 3100038181225 Suggestion profil: Titane ou Argent





Effet Joint Carrelage Le micro biseau à quatre côtés ou petite rainure en forme de V pour un effet carrelage réaliste et réussi.






Jonction invisible La jonction invisible offre une finition élégante et épurée.





Emboîtement mix Mélangez les formats et les décors, et conservez une finition esthétique.
























### **RÉALISATION: HOTEL AUX 3 ROSES - LA PETITE-PIERRE - FRANCE**









### **RÉALISATION: ESPACE COWORKING - DARTFORD - UNITED KINGDOM**







### **RÉALISATION: HÔTEL DE MAJORCA - ESPAGNE**






### **RÉALISATION: CAFÉTÉRIA MIGROS - SUISSE - NYON**















### **COLLECTION AMBIANCE BOIS**

60 x 260 cm



17.2 x 120 cm








Hammam Wood P4301F05 Cargo Wood P4301F06

15 x 90 cm












30 x 60 cm











Alpine larch 74201C61

Natural oak 74201C60

White oak 74201G04

# **COLLECTION AMBIANCE MINÉRAUX**

60 x 260 cm






30 x 60 cm




# **ACCESSOIRES**

POUR COUPER




POUR FIXER






### PROFILS DE FINITION EN ALUMINIUM ANODISE



### POSE RAPIDE



### POSE SIMPLIFIÉE PAR COLLAGE

### Colle MS Polymère

74859031

Colle haute performance à base de MS Polymères, spécialement conçue pour la gamme GX WALL+ avec son niveau d'adhérence initial élevé, adaptée à de très nombreux supports (poreux et non poreux).



Finesse, élégance et durabilité.

Profils spécialement conçus pour la gamme GX WALL+ et disponibles dans différentes teintes pour offrir une finition exthétique quelque soit le décor retenu.



# FR - Réf. : 6993 - Septembre 2021 - Grosfillex SAS - 759201106 RCS Bourg-en-Bresse - © Shutterstock 2020 - © Stéphane Couchet

# **DONNÉES TECHNIQUES**

	CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE / NORME	RÉSULTAT	
Tught	POIDS		5 Kg/m <sup>2</sup>	
	DENSITÉ		0,85 G/CM <sup>3</sup>	
TIPOMS AT	RÉSISTANCE DU DÉCOR"	EN ISO 2409	Aucune dégradation	
	RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN ISO 13245-2	> 20 JOULES	
	DURETÉ"	SHORE D	58	
	RÉSISTANCE À L'ABRASION (TABER)"	EN 12956	>200 (EXCELLENT)	
	RÉSISTANCE À LA RAYURE (CLEMEN)"	EN 15186	>1600 (EXCELLENT)	
_	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	NF EN ISO 2812/2	Aucune dégradation	
	ÉTANCHÉITÉ	VAPEUR D'EAU 120 MIN"	Aucun défaut d'étanchéité	
- WATER		TEST DE POSE DOUCHE	Aucun défaut d'étanchéité	
PROOF		TEST DE RÉSISTANCE	Aucun défaut d'étanchéité	
		TEST D'INFILTRATION"	Aucun défaut d'étanchéité	
CLEAN	RÉSISTANCE AUX TÂCHES"	NF EN 12720 Exposition 24 heures 0 = forte dégradation 4 = léger changement de brillance 5 = aucune dégradation	- Javel (2,6% de chlore actif) / 4 - Matière grasse / 5 - Eau oxygénée (10 Vol) / 5 - Acide chlorhydrique (1M) / 5 - Ammoniaque (32%) / 4	
	TEMPÉRATURE D'UTILISATION"	-35°C / 60°C	Aucune dégradation	
+	COEFFICIENT DE DILATATION	-35°C / 60°C	0,07 MM/M/°C	
- W	RÉSISTANCE UV INTÉRIEUR"	NF D60-050 (600 HEURES)	4 (BONNE)	
Grosfillex 17 EN 13245-2:2008	REACH"	REGULATION (EC) NO. 1907/2006	EN CONFORMITÉ	
	RECYCLABILITÉ		100%	
	DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)	ISO 16000-6	n°18-011	
<b>A+</b>	ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR (COV)"	ISO 16000	A+	
GARANTIE GUARANTEE 5 ANS/YEARS	GARANTIE		5 ANS	

<sup>\*</sup>Revêtement 100% étanche. Nécessité de traiter le pourtour des dalles avec du silicone ou un mastic colle.

<sup>\*\*</sup>Tests réalisés par le laboratoire Eurofins. Rapports de test concernés : n° 1194246F01/ n° 00425601/ n° 392-2019-00222001



- Matériau étanche, non absorbant, imputrescible et facile à laver
- Matériau dur, résistant, imperméable à l'eau et à la graisse.
   Il peut supporter un nettoyage / désinfection fréquent
- Surface lisse, non poreuse et sans joints en ciment entre chaque dalle. Maîtrise du nettoyage et la désinfection des jonctions
- Revêtement sain, non toxique, respectueux de la réglementation en vigueur.
   Sans plomb et sans phtalate, classement A+ (sans émissions nocives)

Photos non contractuelles : les teintes des décors présentés dans ce catalogue peuvent légèrement différer de la réalité





www.grosfillexcontract.com